

絆 KIZUNA

[きずな]

社員合同研修を振り返り

[技術情報]

エレベーターの構造基準が
変わったのをご存知ですか?

垂直搬送機

ニチウンレーターの紹介

きじ鳩Pちゃん飼育記

資格を取りました!!

ご当地グルメ「福山うずみ」

あなたの代わりに読んでみました

ニチウンが登録商標になりました



福山駅前特集

特集

完成間近!

福山駅前広場整備

福山駅前広場東・西・地下送迎場3基共通仕様書

用途	乗用(車いす兼用)
積載・定員	1000kg・15人
かご内寸法	幅1600mm 奥行1500mm
出入り口幅	幅900mm 高さ2100mm
出入口	貫通出入口(入口の反対の出口)
その他装備	遠隔監視装置・かご内防犯カメラ・全階扉防犯窓 マルチビームドアーセンサー・メカニカルドアーセフティーシューブル 視覚障害者仕様・停電時自動着床装置 地震時管制運転・火災時管制運転



福山駅南口の正面にあります。車での送迎用です。

備後地域の玄関口にふさわしい交通結節点の機能が強化され、福山駅南口の整備がいよいよ完成間近となりました。

既に当社エレベーター3基稼動中!



アイネス福山側です。



天満屋側です。

今回の福山駅前特集号の福山駅の思い出は、昭和二十六年生まれの私にとって、年に二度父が遊びに連れて行ってくれる、あこがれの場所でした。というのも私の出身地は岡山県井原市高屋町、県境の岡山県側の田舎でした。当時の乗り物はマッチ箱との愛称で親しまれています。また井笠鉄道です。小さい車両に配色がマッチ箱に似ていたからでしょう。まず神辺まで行き今福塙線に乗り換えます。當時蒸気機関車でゴーという汽笛とともにこと入道雲のような煙を吐いて走っていました、すごい迫力で存在感がありました。当時列車の本数も少なく、当時は乗り継ぎ待ちで蒸気機関車を長時間眺めていたように思います。福山駅に着くと、高架橋を渡り正面駅前に出ます。行先はたいてい天満屋です、最上階にあつた大食堂は、常に満員だったような気がします、メニューの模造サンプルが入口の前にあり、その中でも大きなビーフステーキは今でも頭に焼き付いております。注文したのはサンプルを見て焼きそばのつもりでしたが、なんと麺がカリカリ硬いのです。ウエイトレスさんにこれ「硬いよ！」と恐る恐る言つたら、「これは焼きそばではなく、揚げそばです」と言われ早速恥をかいた記憶があります。駅前は当時から広かつたよ



広がりその中にボツンと暁の星の学校があるのみでした。また石垣の中腹には小さな動物園があり、人間慣れした愛嬌のある猿が居たのを覚えておりまです。とにかく福山は我々田舎者のあこがれの町だったので。市制（一〇〇年）を四年後に迎えるに当たり中核都市にふさわしい駅前広場整備事業で、新たな福山の未来の礎になるよう期待します。このような歴史に残る記念事業に我々もエレベーターで参加できたことに感謝するとともに、その責任の重大さを噛みしめる次第です。

代表取締役社長 重政 吉男

うに思います。駅前大通りでは幾度かサーカスも開催されていました。そして城の方に行くには、少し東に線路を横切る高架橋があり城に行っていました。

当時、城から東を見る町はずれは田園が

平成二十四年は、福山市市政施工九十六周年の年に当たり、四年後には、市制施行百年を迎えます。我々市民にとっても非常に誇れる町となりますが、そのような年に福山駅前周辺整備工事に携わる事ができ地元唯一のエレベーター製作メーカーとして非常に光栄に思っております。この度の事業では地下通路へ東と西に各一基、駅前地下送迎場へ基計三基設置させて戴きました。地下、地上への交通手段として、目の不自由な方、耳の不自由な方への対応仕様となつております。またお年寄り、車椅子の方への対応、車椅子仕様機能のエレベーターとなつております。人に優しい環境に優しいエレベーターを設置させて戴きました。また、これらのエレベーターは、いずれも、

縦の交通機関

（福山駅前広場整備計画）

営業部部長 末野 孝一



福山駅は、一八九二年（明治二十四年）山陽鉄道が笠岡から尾道まで開通し福山城の城内に設けられました。以来一九七五年には、新幹線が停車する駅となりました。それに急激なモータリゼーションの進展に伴ない駅前広場が生じ大変危険な状態となり、またバスの乗り降り、乗継も不便でした。この度の福山駅周辺整備は福山市発展の為には必要欠くべからざる事業であります。本年三月には、福山駅前広場が完成し、自動車の導線も明確化し、バスの乗り場も分かり易く、車での送迎も強化、安全が保障され、駅前広場となり、世界に誇れる四十万都市に相応しい立派な駅前広場となり、世界に誇れるバラの町福山市となります。

乗った側と反対側へ降りるという、入口と出口が反対側になつております。車椅子での使用は非常に便利です。エレベーター内で車椅子を回転させる必要もなく、後ろ向きに降りる必要もありません。エレベーターに乗つたらそのまま前方へエレベーターから降りればよいのです。（一般的のビルでは、同じ側から乗り降りするのが一般的です。）ただ一般的なエレベーター出入り口に慣れていらっしゃる方は、乗つた方向を向いて目的階で自動的に扉が開く事を期待されていますので、背中側の扉が開いたことに気付かず、このエレベーターはスピードが遅いと思われながらも扉が開くのを待たれている方もいらっしゃるようです。数年前までは、二方向しか出入り口を設置できませんでした。

でしたが、近年では、両面、或いは、サイドにも出入り口を設けることが出来るようになります。

福山駅は、一八九二年（明治二十四年）山陽鉄道が笠岡から尾道まで開通し福山城の城内に設けられました。以来一九七五年には、新幹線が停車する駅となりました。それに急激なモータリゼーションの進展に伴ない駅前広場が生じ大変危険な状態となり、またバスの乗り降り、乗継も不便でした。この度の福山駅周辺整備は福山市発展の為には必要欠くべからざる事業であります。本年三月には、福山駅前広場が完成し、自動車の導線も明確化し、バスの乗り場も分かり易く、車での送迎も強化、安全が保障され、駅前広場も明確化し、バスの乗り場も分かり易く、車での送迎も強化、安全が保障され、駅前広場となり、世界に誇れる四十万都市に相応しい立派な駅前広場となり、世界に誇れるバラの町福山市となります。

社員合同研修を振り返り

研修内容トップは技術情報

第二はその他知識研修でした。

一月二十八日の研修で、社員

合同研修は、第十六回目を無

事終しました。総テーマ数は

七〇テーマでした。第一回目は

平成十八年七月二十九日の会場

備後ハイツがスタートでした。

しかし、不況により当社も壳

上右肩下がりが四年続きまし

た。雇用調整助成金の対象に

該当し、補助金をいただいて、

社員研修となりました。もと

もと補助金目当ての研修では

なかつたので、大変ラッキーな時

期と重なった訳です。

研修内容で一番多かつたのは

「技術情報」関係で今期から、

ト期で国家検定の機械

保全検定取得が必須

科目となり、社外講師

の解説を試験に向けて

真剣に受講しました。

またエレベーター構造基

準改正に伴う新技術の

遮煙扉、戸開走行防止

保護装置などの勉強会

も行いました。

それに続く二位が、


技術以外の知識・スキ

ルで、これも必須科目

となつた国家検定のビ



技術情報	10
その他知識	9
モチベーション	8
マナー	6
中堅管理者	4
報・連・相	4
経営理念	3
経営計画	3
その他	23



ジネスキャリア検定研修が多
かった。そのほか法律・経理・文
章などがありました。

三位は「モチベーション」で、い
かに維持し高めていくか大変
難しいテーマであるが、監査役
の鈴木氏や、他社の事例を田中
倉庫運輸(株)の山田常務にご講
演を二度にわたりお願ひしま
した。あの情熱的な語りは、弊
社社員もハッキリ記憶にあるの
ではないかと思います。

続いて四番目はマナー研修で
した。ホテル並みに到達しなく
ても他社より「ランク上のホスピ
タリティ」で接したい。そんな気
持ちで実践を交え、具体的に体
に染み込むよう教えていただき
ました。また、営業訪問時、メン
タリングなどで接する際も、この
マナー研修を活用して接客を心が
けます。

以上十六回の主な内容でし
た。いずれのテーマも重要なも
のばかりです。企業は人なり
といわれるよう人に人材育成に
は優先的に取り組みたいと思
っております。社員の皆さん
も、どうか悔いのない自分の人
生をしっかりと築いてもらいたい
ものです。

テナント訪問時、お客様ご来社
時、などの場面設定で挨拶の仕
方、姿勢、発声言語のロールプレ
イングを行い、大変楽しい勉強
会になったと思います。訓練で
すからこれからも続けます。

五位は報・連・相、と中堅管
理者研修が並びました。いずれ
も、当社にとって苦手分野です。
コミュニケーション不足による仕
事上の弊害をなくし、組織全
体の力も發揮していきます。


●機械のハードと制御するソフトも2重化です。これは扉が開いているときは、走行させない対策です。

1 ブレーキが2つ装備されました。



●機械のハードと制御するソフトも2重化です。これは扉が開いているときは、走行させない対策です。

2 地震時管制運転装置です。



●地震を感じて最寄階に強制的に停止し扉が開き、脱出の案内をするものです。(地震時管制運転の詳細は次号以下で詳しくお知らせします)

3 予備電源装置です。



●停電時におけるエレベーターを最寄階まで低速運転するための非常電源です。管制運転終了後は休止します。

平成21年9月28日より施行

※既設エレベーターへの戸開走行保護装置や地震管制運転装置の設置について、今後の対策が望まれ、補助金が予算化されます。

低コスト・短納期・省スペース設置を実現。

荷物専用昇降機の
決定版!

垂直搬送機

ニチウンレーター


阪神営業所所長 池田 定弘

昨日、エレベーターや違法に設置されたリフトの事故が相次ぎ新聞などでも大きく取り上げられました。そうしたなか、安くて適法のものができないかというのが開発のきっかけでした。

先日納めさせて頂いたお客様は、既設の建物を改修するため、短納期でエレベーターを納めて欲しいという問い合わせでした。いろいろ要望を確認していくと、小荷物専用昇降機では、パレットや大きな荷物が運べないため、荷物用エレベーターにすると、小荷物専用昇降機に比べ価格が格段に高くなります。その点ニチウンレーターは経済的であると言えますし、荷物用昇降機では、小さいので使えない、また建築基準法で、既設の建物に昇降機をつけることが非常に難しくなっているという状況でした。


そこで、新製品のニチウンレーターを提案させて頂きました。規格寸法なので、設計期間が短く、建築基準法や労働安全衛生法などの適用も受けないため、申請資料作成や手続きの期間も短縮できました。当初、エレベーターより搬送能力が低いということが指摘されましたが、天井クレーンもあり使用頻度が低いとのことでした。結局、エレベーターや従来の垂直搬送機よりも経済的であるということもあり最終的に採用して頂けました。

搬出入口対面型(Z型搬送)



搬入口が前面、搬出口が背面に位置するタイプです。建屋の出入り口に設置することにより、奥の深い搬送ラインがレイアウトできます。

搬出入口同面型(C型搬送)



搬入口と搬出口が同一面に位置するタイプです。壁面での折り返し搬送等、現場スペースをより有効に活用できます。

※その他、様々な組み合わせが可能ですがお気軽にご相談ください。

フラットデッキ

■フラット床タイプで、台車・ハンドリフトでの積込みが可能です。

省コスト

■メンテナンス費用も格安で、ランニングコストも抑えられ経済的です。

短納期

■機械室レスで新設、既設を問わず安易に設置可能で、完了検査も不要、短い工期で施工できます。

省スペース

■機械室レスで設置が容易。省スペースでの施工が可能です。

高耐久性

■標準化による確かな生産体制で、より高品質で耐久性に優れ、長期間使用できます。

自由設計

■Z型・C型以外にも、スペースを有効に活用できる様々なタイプをお選びいただけます。

昨日、エレベーターや違法に設置されたリフトの事故が相次ぎ新聞などでも大きく取り上げられました。そうしたなか、安くて適法のものができないかというのが開発のきっかけでした。

先日納めさせて頂いたお客様は、既設の建物を改修するため、短納期でエレベーターを納めて欲しいという問い合わせも多く、思った以上に反響があります。また、小荷物専用昇降機では、パレットや

以前は、違反のリフトの問題などもありましたが、最近では、コンプライアンスを重視し違反はいけないということで、ホームページからの問い合わせも多く、思った以上に反響があります。また、小荷物専用昇降機では、パレットや大きな荷物が運べないため、荷物用エレベーターにすると、小荷物専用昇降機に比べ価格が格段に高くなります。その点ニチウンレーターは経済的であると言えますし、荷物用昇降機の決定版といえるでしょう。





VERTICAL TRANSFER

ニチウンレーター主仕様



- 積載荷重: 750kg
- パケット寸法
幅1700mm×奥行1800mm×高さ1800mm
- 搬送能力: 750kg×32P/時間

*条件設定

1Fから2F荷揚げ専用に使用した場合
荷物積み込み(1F)・降ろし(2F)時間
は各10秒とします。



全体
イメージ図



ご当地グルメ 福山うずみ

B1グランプリで盛り上がりを見せてる各地の郷土料理。当社のある広島県福山市にも昔から伝わる郷土料理があるのであります。その名も「うずみ」。名前の由来は具材をご飯にうずめるところにあります。その歴史は江戸時代にまで遡ると言われています。ある説では、江戸時代に発令された徳川家により、贅沢品を口にすることが出来なくなつた庶民が、ご飯の中に具材をうず

め隠して食べていたことが始まりだそうです。では何をうずめたかというと、鶏肉やエビ等の海産物、そして根菜類、他。見た目はご飯しか見えません。一見茶粥の様で淡泊に見えます。食べてみるとその見た目とは裏腹に、出し汁の風味に具材の旨味がしっかりとプラスされていて美味しい。あつさりとした見た目とは正反対の深い味わい。そのギャップがくせになりそうな品



写真のうずみは、いりこベースの出汁。具材は鶏、エビ、里芋、人参、椎茸、三つ葉、きざみ海苔。

詳しくはパソコンから
「福山うずみMAP」で検索!

あなたの代わりに読んでみました。

「アメリカが畏怖した日本」
渡部昇一著



議員を立て、台湾のための行政を行い、現地の人から今まで、当時の日本人は尊敬され続けている。アメリカは常に自分たちは正義の側に立っている。軍事で台頭してくる者はあらゆる策を用いて叩き潰す。

アメリカとは何者か?この疑問に答えてくれるのが本書。中世がない・騎士道がないすなわち敵を尊重するといった武士道のようなものもないアメリカ。インディアンを皆殺死にして白人だけの政治を行なつて来た。一方で日本は満州事変後、満州族の国を建国。台湾では現地の人から

六年五月三日米国上院で「日本の戦争目的は、共産主義に対する自衛のため余儀なくされたものであった」と発言した。その点において、東京裁判を仕切ったマッカーサーの発言であるが故に、東京裁判は完全にその意味を喪失したといえると著者は言っています。現在の日本の安全保障を考える場合、自國で自國を守れない現状では、アメリカ抜きには考えられません。東日本大震災で展開した「トモダチ作戦」は、いざという時にアメリカはいかに頼りになるかを見せてくれました。またTPP問題は経済問題ですが、安全保障の面からも考えねばなりません。いい面悪い面含めて、友達を真に理解したいものです。

重政記

NICHIUN® が登録商標になりました



特許庁より平成二十三年十月商標登録されました。我々の日々の活動は言つてみれば、ブランドを構築するための活動であると思いま

ます。

ブランドを構築していく

には、長い年月に渡りお客様

の信頼を失うことなく、継続

していく必要があります。お

客への信頼の裏切りは一度

たりとも許されません。そん

なことが起されば一瞬にし

て崩れてしまいます。新聞紙上を見

ればよく解ります。再びその信用を

取り戻すには気の遠くなるような

年月を要します。したがって、すべ

ての企業活動は、このブランド価値

のために行つているといつても過言

ではありません。商標登録は単に他

社との識別をハッキリさせるため

の手続きに過ぎませんが、ブランド

価値を認識して仕事をさせていた

発行したいという思いの
みが先走り、未経験のこと
ばかりでみなさんのご期待
には程遠かったと思います
がお許し願います。回を重
ねるごとに、更に良いもの
にして行くことをお約束し
ます。

編集後記



「絆」題字／重政吉男
表紙写真／福山駅前広場

NICHIUN®
日本運搬機械株式会社

本社／〒721-0954 広島県福山市御町15-16
TEL(084)954-2551(代) FAX(084)953-7793
e-mail: mail@nichiun.co.jp
広島営業所／〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋1丁目16-31
TEL(082)831-3250 FAX(082)831-3260
阪神営業所／〒651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目27-1-202
TEL(078)987-2556 FAX(078)987-2506

ニチウン

検索